



**Stampante multifunzione inkjet A3  
professionale con wireless e stampa a colori  
di alta qualità a costi contenuti**  
**MFC-J6955DW**



Stampa



Copia



Scansione



Fax



Wireless

[www.brother.it](http://www.brother.it)

## Stampante multifunzione inkjet A3 professionale con wireless e stampa a colori di alta qualità a costi contenuti

MFC-J6955DW offre stampa, scansione, copia e fax A3 di qualità superiore in un unico dispositivo a getto d'inchiostro. La più recente tecnologia delle testine di stampa offre velocità di stampa elevate, garantendo stampe durature e di qualità superiore su cui la vostra azienda può contare.

### MFC-J6955DW



### Caratteristiche principali

- Velocità di stampa fino a 30 ipm<sup>9</sup>
- Stampa, scansione, copia e fax A3 fronte/retro automatica
- Touchscreen a colori da 8,8 cm
- Connettività cablata e wireless
- 2 vassoi carta da 250 fogli
- Vassoio multiuso da 100 fogli
- Alimentatore automatico documenti (ADF) A4 fronte/retro da 50 fogli<sup>2</sup>
- NFC (Near-Field Communication) per autenticazione sicura, stampa e scansione mobile
- Inchiostri opzionali ad alta resa: BK 6.000 pagine e C/M/Y 5.000 pagine<sup>1</sup>

### Stampa aziendale più ecologica

Il modello MFC-J6955DW è progettato per le aziende che richiedono una stampante A3 All-in-One a basso consumo energetico. Senza la necessità di preriscaldare i componenti interni, non solo si può trarre vantaggio dall'utilizzo di meno energia, ma anche da un tempo di stampa della prima pagina eccezionalmente veloce, inferiore a 5 secondi<sup>10</sup> e da velocità di stampa fino a 30 ipm<sup>9</sup>, il tutto senza compromettere la qualità di stampa.

### Continuare a stampare più a lungo<sup>2</sup>

Con un'ampia capacità di alimentazione della carta fino a 500 fogli di serie, non è necessario dedicare lo stesso tempo alla ricarica del vassoio della carta e ci si può concentrare sulle attività quotidiane dell'ufficio. Il vassoio multifunzione da 100 fogli consente di utilizzare opzioni versatili per supporti fino a 220 g/m<sup>2</sup>, insieme all'alimentatore automatico documenti da 50 fogli che supporta la stampa e la scansione A3 in modo rapido ed economico.

## Stampa di precisione ultrarapida e resistente

Grazie a anni di meticolosa progettazione tecnica, il nostro chip di stampa brevettato MAXIDRIVE ridefinisce la tecnologia di stampa. Le goccioline di inchiostro vengono espulse in una pellicola spessa 40 micrometri, generando una pressione che attraversa 1680 camere singole attraverso un singolo chip di stampa, per una stampa di precisione ultra veloce, durevole.

## Progettato per le prestazioni

Grazie a una serie di funzioni e caratteristiche professionali, il modello MFC-J6955DW consente di stampare in modo rapido e sicuro direttamente dal dispositivo mobile tramite NFC (Near-Field Communication). È possibile impostare opzioni di scansione rapida grazie all'interfaccia utente intuitiva che consente di eseguire la scansione direttamente sulle applicazioni preferite dell'ufficio. Il touchscreen a colori da 8,8 cm è dotato di una funzione intelligente di indicatore di pagina che consente di tenere traccia del livello di inchiostro utilizzato.

## Costi contenuti. Stampa che si prende cura di se stessa

Il modello MFC-J6955DW offre un ottimo rapporto qualità/prezzo con un costo totale di gestione (TCO) ridotto e un costo per pagina (CPP) competitivo. Ci occupiamo delle vostre esigenze di stampa con una serie di opzioni del servizio di stampa gestito (MPS) che offrono il rifornimento automatizzato dei materiali di consumo e servizi di riparazione, riducendo i tempi di inattività e massimizzando la produttività, per una totale tranquillità.



## Informazioni generali

### Tecnologia

Getto d'inchiostro

### Memoria

512MB

### Pannello di controllo

LCD touchscreen a colori da 8,8 cm

### Interfaccia locale

USB 2.0 Hi-Speed

### Rete cablata

Ethernet veloce

### Rete wireless

Supporto 2,4 GHz e 5 GHz

### Stampa mobile

Stampa dai dispositivi mobili alla stampante Brother

## Stampa

### Velocità di stampa (A4)<sup>9</sup>

1 lato: 30 ipm monocromatico e a colori

Fronte-retro 21 ipm monocromatico e a colori

### Stampa (A3)

su 1 facciata: Sì

su 2 lati: Sì

### FPOT

### Tempo di uscita prima stampa<sup>10</sup>

4.6 secondi colore e

4.4 secondi Mono

### Modalità Silenziosa

Modalità per ridurre il rumore di stampa

### Risoluzione

Fino a 1200 x 4800 dpi (orizzontale e verticale)

### Lingue di stampa

PCL6, BR-Script3, PDF

Versione 1.7, XPS Versione 1.0

### Font incorporati (PCL)

73 font scalabili,

12 font bitmap

### Codici a barre incorporati (PCL)

16 codici a barre\*

\*Code39, Interleaved 2 of 5, FIM (US-POSTNET), Post Net (US-POSTNET) EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, CODABAR, ISBN (EAN), ISBN (UPC-E), (Set A, set B, set C), EAN128 (set A, set B, Set C), Code93, GS1DataBar, MSI

### Font incorporati (Postscript)

66 font scalabili

## Funzioni della stampante

### Stampa N in<sup>3</sup>

Riduzione fino a 2, 4, 9 o 16  
16 pagine in una sola pagina

### Stampa poster<sup>4</sup>

Ingrandisce una singola pagina in un poster utilizzando 4 o 9 pagine

### Stampa filigrana<sup>4</sup>

Aggiunge una filigrana ai documenti con il testo predefinito o con i propri messaggi impostati dall'utente

### Stampa ID<sup>4</sup>

Aggiunge dati identificativi ai documenti stampati (data e ora, messaggio personalizzato breve o Nome utente PC)

### Stampa opuscoli<sup>4</sup>

Stampa di documenti in formato opuscolo A5 utilizzando la stampa fronte/retro automatica o manuale

### Profili di stampa<sup>3</sup>

Memorizza le impostazioni del driver preferite come profili da richiamare facilmente

## Driver Stampante

### Windows

Windows 10 (edizioni bit 32 e 64)

Windows 8 (edizioni bit 32 e 64)

Windows 7 (Edizioni BIT 32 e 64)

Windows Server 2019, 2016, 2012, 2012R2 E 2008R2 Windows Server 2008 (edizioni bit 32 e 64)

### macOS

10.14.6/10.15.x/11

### Linux

CUPS, LPD/LPRng (i686 e x86\_64)

### Driver PCL

Driver PCL XL generico

**ChromeOS** supporta la stampa ChromeOS nativa

### Driver per stampante universale PostScript

Driver per Windows che consente di stampare su qualsiasi stampante a getto d'inchiostro Brother collegata in rete o localmente

## Gestione carta

### Alimentazione carta<sup>2</sup>

vassoio standard - 250

fogli

vassoio inferiore - 250

fogli

**Vassoio multiuso** - 100 fogli

**Alimentatore automatico documenti (ADF)**

50 fogli

### Uscita carta<sup>2</sup>

100 fogli A4 | 50 fogli A3

### Stampa di buste

Sì dal vassoio multifunzione e dal vassoio standard

### Formati dei supporti

#### Vassoio standard

A4, LTR, EXE, A3, LGR, LGL, Folio, A5, A6, Foto (10 x 15 cm), Indexcard (13 x 20 cm), Foto-L

(9 x 13 cm), Photo-2L (13 x 18 cm), COM-10, DL Busta, Monarch, C5, Messico Legal, India Legal

#### Vassoio multifunzione

A4, LTR, EXE, A3, LGR, LGL, Folio, A5, A6, Foto (10 x 15 cm), Indexcard (13 x 20 cm), Photo-L (9 x 13 cm), Photo-2L (13 x 18 cm), COM-10, busta

DL, Monarch, C5, Mexico Legal, India Legal, carta lunga (lunghezza max: 1200 mm)

#### Vassoi inferiori

A4, LTR, A3, LGR, LGL, Folio, Messico Legal, India Legal

#### ADF

Larghezza: da 105 a 297 mm, Lunghezza: Da 148 a 431,8 mm

#### Piano dello scanner

Larghezza: Fino a 297 mm  
lunghezza: Fino a 431.8 mm

#### Stampa fronte/retro automatica

A4, LTR, A3, LGR, LGL, Folio, Messico Legal, India Legal, EXE, A5

### Tipo di supporto e pesi

#### Vassoio standard

Comune, a getto d'inchiostro, lucida, riciclata 64-220 g/m<sup>2</sup>

#### Vassoi inferiori

comune, riciclata 64-120 g/m<sup>2</sup>

#### Vassoio multifunzione

Comune, a getto d'inchiostro, lucida, riciclata 64-220 g/m<sup>2</sup> (260 g/m<sup>2</sup> solo con carta lucida Brother BP71)

#### ADF

Carta comune e riciclata 64-120 g/m<sup>2</sup>

Carta comune su 2 lati e riciclata 64-120 g/m<sup>2</sup>

## Connettività mobile e Web

### Brother Mobile Connect<sup>5</sup> (Android)

Stampare, acquisire, inviare fax, visualizzare in anteprima i fax ricevuti, visualizzare in anteprima le copie e controllare lo stato della macchina da un dispositivo Android

### Brother Mobile Connect<sup>5</sup> (iPad/iPhone)

Stampa, scansione, invio di fax, anteprima dei fax ricevuti, anteprima delle copie e verifica dello stato della macchina da un iPad/iPhone

### Apple AirPrint

Stampa da e scansione sui tipi di file più comuni da qualsiasi applicazione abilitata per AirPrint

### Brother Print Service Plugin

Stampa da dispositivi Android senza un'app dedicata.

### Mopria™<sup>5</sup>

Stampa i tipi di file più comuni dai dispositivi Android supportati da Mopria™

### App Brother<sup>8</sup>

Brother Creative Centre, scansione su cellulare, scansione su PDF ricercabile, copia di testo Ingrandisci, inoltro fax su cloud/e-mail, scansione su PowerPoint, scansione su Excel, scansione su Word, scansione semplice su e-mail

### Web Connect<sup>8</sup>

Stampa da e scansione senza utilizzare un PC su Box, Dropbox, Evernote, OneDrive, Google Drive™ OneNote

## Copia

### Velocità di copia (A4)<sup>11</sup>

1 lato: 25ipm monocromatico e 16ipm a colori  
su 2 lati: 18ipm mono e 13ipm a colori

### Copia (A3)

su 1 facciata: Sì  
su 2 lati: Sì

### FCOT

#### Tempo di uscita della prima copia

5.0 secondi monocromatico e.  
6.0 secondi a colori

### Risoluzione

Fino a 600 x 600 dpi

### Copia multipla/Stack/Sort

Consente di creare fino a 999 copie di ogni pagina/Stack o ordinamento

### Rapporto di ingrandimento/riduzione

Riduce o aumenta le dimensioni del documento dal 25% al 400% con incrementi dell'1%

### Copia N in 1

Consente di comprimere 2 o 4 pagine su un singolo foglio A4

### Copia documento d'identità 2 in 1

Consente all'utente di copiare entrambi i lati di una scheda ID su un singolo foglio A4

### Scala di grigi

256 tonalità di grigio (8 bit per ogni colore)

### La copia delle ricevute

Produce copie più chiare delle ricevute

### Ingrandisci Copia testo<sup>8</sup>

Semplifica la lettura dei documenti copiati se le dimensioni del testo sul documento originale sono ridotte

## Scansione

### Tipo di scanner

CIS doppio (sensore di immagine a contatto)

### Scansione a colori e monocromatica

Sì

### Velocità di scansione

(A4)<sup>12</sup> 1 lato: 25 ipm monocromatico e a colori  
Fronte-retro 36 ipm monocromatico e a colori

### Velocità di scansione

(A3)<sup>12</sup> 1 facciata: 13 ipm monocromatico e a colori  
Fronte-retro 17 ipm monocromatico e a colori

### Risoluzione di scansione dall'ADF

600 x 600 dpi (monocromatico) 300 x 600 dpi (a colori)

### Risoluzione di scansione dal vetro dello scanner

1200 x 2400 dpi (monocromatico) 1200 x 1200 dpi (a colori)

### Risoluzione di scansione interpolata

Fino a 19.200 x 19.200 dpi

### Profondità dei colori

48 elaborazione colori BIT (input)  
24 elaborazione colori BIT (output)

### Scala di grigi

16 BIT color Processing (Input) 8 BIT color Processing (Output)

## Funzioni dello scanner

### Scansione a E-mail

Scansione e condivisione di documenti tramite e-mail

### Scan to OCR

Consente di eseguire la scansione del documento direttamente in un'applicazione grafica per la modifica dell'immagine.

### Scansione a immagine

Esegue la scansione nel software di modifica delle immagini preferito

### Scan to file

Esegue la scansione su un file nel computer

### Scansione a cartella di rete<sup>4</sup>

Scansione di documenti in una cartella designata sulla rete senza utilizzare un PC Windows

### Scan to SFTP

Esegue la scansione di documenti direttamente su un server FTP.

### Profilo di scansione<sup>3</sup>

Consente di creare fino a 25 profili FTP di rete preimpostati per memorizzare più impostazioni di scansione in modo semplice

### Scansione a Microsoft Office

Scansione a Word (.docx), PowerPoint (.pptx), Excel (.xlsx) per Microsoft Office

### Scansione su SharePoint<sup>4</sup>

Scansione di documenti direttamente in SharePoint (in sede)

### Scansione su PDF ricercabile<sup>7</sup>

Scansione di documenti su file PDF ricercabili

### Correzione automatica dell'inclinazione<sup>3</sup>

Sì

### Rimozione del colore di base<sup>3</sup>

Sì

## Driver dello scanner

### Windows

TWAIN e WIA  
Windows 10  
(edizioni bit 32 e 64)  
Windows 8,1  
(edizioni bit 32 e 64)  
Windows 7  
(edizioni bit 32 e 64)  
Windows Server 2008  
R2/2012/2012 R2/2016/2019  
(edizioni bit 64)

### Linux<sup>5</sup>

SANE (edizioni BIT 32 e 64)

## Fax

### Modem fax

33600 bps (Super G3)

### PC-Fax Invio<sup>3 e 8</sup> e ricezione<sup>4 e 8</sup>

Invia e riceve fax direttamente dal PC

### Trasmissione da memoria

Fino a 150 pagine  
(test Chart ITU-T, risoluzione standard, JBIG)

### Ricezione carta esaurita

Fino a 150 pagine (test Chart ITU-T, risoluzione standard, JBIG)

### Rilevamento suoneria differenziata

#### (Solo Regno Unito e Danimarca)

Servizio esterno che consente la condivisione di due o più numeri di telefono su una singola linea fissa e l'utilizzo di suonerie diverse

### Modalità di correzione degli errori (ECM)

Rileva gli errori di linea durante la trasmissione del fax e invia nuovamente le pagine del documento che presentano un errore (i computer destinatari devono condividere questa funzione per il funzionamento)

### Auto riduzione

Sì - quando si riceve un documento di una sola pagina più lungo di A4 (297 mm) l'apparecchio fax riduce automaticamente il messaggio e lo adatta a un foglio singolo

### Trasmissione circolare

Sì - consente di inviare lo stesso messaggio fax fino a 250 destinazioni

### Scala di grigi

Per l'invio di fax sono disponibili 256 tonalità (8 bit) di grigio

## Strumenti di gestione del parco macchine

### Installazione automatica<sup>4</sup>

Possibilità di distribuire e personalizzare centralmente i nostri driver e software

### Programma di installazione MSI<sup>4</sup>

Installatori modulari che possono essere distribuiti attraverso Active Directory ® in sede

### Software di gestione LAN/WAN BRAdmin<sup>4 e 5</sup>

### Server Web incorporato

Software di gestione della stampa basato su Web incorporato nella periferica

### Installazione guidata dei driver<sup>4 e 5</sup>

Creazione semplice di driver di stampa per un'installazione senza problemi sulla rete

## Software

### Desktop Brother iPrint&Scan<sup>3 e 5</sup>

Stampa, acquisisce, invia fax, visualizza in anteprima i fax ricevuti, visualizza in anteprima le copie e controlla lo stato della macchina da un PC Windows o macOS

## Sicurezza e rete

### Rete cablata

10Base-T/100Base-TX

### Sicurezza rete cablata

APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec

### Rete wireless

2,4GHz IEEE 802.11 b/g/n (modalità Infrastruttura) IEEE 802.11 g/n (Wi-Fi Direct), 5GHz IEEE 802.11 a/n (modalità Infrastruttura) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)

### PROTEZIONE DELLA RETE

**WIRELESS** WEP 64/128 BIT, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES)

\*Wi-Fi Direct supporta solo WPA2-PSK (AES). APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP V3, 802.1X (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), KERBEROS, IPsec

### Wi-Fi Direct™

Stampa in modalità wireless senza dover passare attraverso un punto di accesso wireless (sono supportati metodi automatici e manuali)

### Supporto per l'installazione wireless

Configurazione Wi-Fi protetta (WPS)

### Applicazioni wireless

Vertical Pairing

### IPv4

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (IP AUTOMATICO), WINS/NetBIOS  
Risoluzione dei nomi, resolver DNS, mDNS, responder LLMNR, LPR/LPD, Porta Raw personalizzata/ porta 9100, IPP, client FTP, server FTP, SNMPv1/v2c/v3, server TFTP, client POP3/IMAP4/SMTP, ICMP, Servizi Web (Stampa/scansione), client CIFS, client SNT, LDAP, server HTTP

### IPv6

NDP, RA, MDNS, LLMNR Responder, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP, client FTP, server FTP, SNMPv1/v2c/v3, Server TFTP, servizi Web (stampa/scansione), POP3/IMAP4, SMTP Client, client CIFS, client SNT, LDAP, ICMPv6, HTTP Server

### Filtro IP

Limitare gli utenti di rete che possono o non possono accedere alla periferica tramite la rete (solo IPv4)

**Notifiche e-mail** la periferica invia automaticamente avvisi e-mail quando richiede attenzione, ad esempio quando l'inchiostro è in esaurimento o deve essere sostituito

### Report e-mail

Riceve regolarmente report sull'utilizzo tramite e-mail

### Blocco impostazioni

Consente di proteggere l'accesso al pannello di controllo dei dispositivi bloccandolo

### Secure Function Lock 3.0

limita l'accesso a singoli utenti o gruppi di utenti su una rete. Può essere utilizzato con i nomi di accesso utente PC per un massimo di 100 utenti

### Stampa protetta

Protegge i processi di stampa con un codice di rilascio a 4 cifre richiesto sulla periferica per poterli stampare

## Supporto NFC (Near-Field Communications)/ lettore di schede

### Gli standard NFC supportati dal lettore

**NFC integrato** includono: (ISO14443 tipo A) MIFARE Standard/Plus/ Ultralight/Ultralight C/DESfire my-d move, Tag-IT (ISO15693 tipo B)

### Il lettore di schede NFC esterno supporta

la registrazione RFIDeas pcProx

- RDR-6081AKU
- RDR-6281AKU
- RDR-6381AKU
- RDR-6E81AKU
- RDR-6H81AKU RFIDeas AIR ID registrazione
- RDR-7081AKU
- RDR-7581AKU
- RDR-7F81AKU Elatec
- TWN3 MIFARE
- TWN3 MIFARE NFC
- TWN3 Multi ISO
- TWN4 MIFARE NFC

(i lettori di schede di terze parti richiedono un acquisto aggiuntivo. Altri lettori di schede supportati se registrati tramite il server Web incorporato)



## Materiali di consumo e accessori

### Cartucce a resa standard<sup>1</sup>

LC427BK (circa 3.000 pagine)  
LC427C – 1.500 pagine  
LC427M – 1.500 pagine  
LC427Y – 1.500 pagine

### Cartucce ad alta resa<sup>1</sup>

LC427XLBK – 6.000 pagine  
LC427XLC – 5.000 pagine  
LC427XLM – 5.000 pagine  
LC427XLY – 5.000 pagine

Nota: Il prodotto viene fornito con cartucce LC427<sup>13</sup>

## Rubrica

### LDAP

Possibilità di connettersi a una rubrica esterna abilitata LDAP, come Microsoft Exchange

## Sviluppatori

### Interfaccia soluzioni Brother (BSI)

Create potenti soluzioni cloud e on premise integrando direttamente le avanzate funzionalità di stampa, scansione e sicurezza dei dispositivi Brother.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web:

[www.brother.eu/developers](http://www.brother.eu/developers)

## Dimensioni e pesi

### Con cartone (LxPxA)

681 x 561 x 493 mm - 27,5 kg

### Senza cartone (LxPxA)

576 x 477 x 375 mm - 24,0 kg

## Ciclo di lavoro

### Volume di stampa mensile consigliato<sup>da 6</sup>

250 - 3.500 pagine

## Ambiente

### Consumo energetico

Copia: circa 31 W  
Pronto: circa 6 W in  
Riposo: circa 0,9 W Modalità  
Off: circa 0,03 W.

### Pressione sonora

Stampa PC (a colori/monocromatica):  
Circa 50,0 dB(A)

### Potenza sonora

Bianco e nero 6,60B(A)  
Colore 6,64B(A)

### Valore TEC

0.17 kWh/settimana

### Modalità Risparmio inchiostro

In questo modo si riduce il consumo di inchiostro e si riduce il costo totale di gestione della stampante

**Blue Angel**  
Sì

**Nordic Swan**  
Sì

**GS Mark**  
Sì

- 1 Resa dichiarata approssimativa in conformità alla norma
- 2 ISO/IEC 24711 capacità calcolata con carta da 80 g/m<sup>2</sup>
- 3 Solo Windows e macOS
- 4 solo Windows
- 5 Download opzionale
- 6 I cicli di lavoro possono essere utilizzati per confrontare la durata progettata tra prodotti simili a Brother  
Per la massima durata del dispositivo, è consigliabile scegliere una stampante con un ciclo di lavoro nettamente superiore alle tue esigenze di stampa
- 7 Richiede il software Brother
- 8 Deve essere connesso al Web
- 9 Velocità di stampa basate su ISO/IEC 24734 ([www.brother.com/rd/printspeed](http://www.brother.com/rd/printspeed))
- 10 FPOT (First Print out Time) basato su ISO/IEC 17629
- 11 \* velocità di stampa ESAT basata su ISO/IEC 24735
- 12 Velocità di scansione basate su ISO/IEC 17991
- 13 La prima volta che si installano le cartucce d'inchiostro, l'apparecchio utilizza una certa quantità d'inchiostro per riempire i tubi di trasferimento dell'inchiostro, al fine di ottenere stampe di qualità elevata. Questo processo viene eseguito una volta sola. La quantità di inchiostro rimanente<sup>1</sup> sarà di almeno 2250 pagine BK e 975 pagine CMY



### Lavoriamo con voi per un ambiente migliore

In Brother, la nostra iniziativa ecologica è semplice. Ci sforziamo di assumerci la responsabilità di agire in modo rispettoso e cercare di fare una differenza positiva per contribuire a costruire una società in cui lo sviluppo sostenibile possa essere realizzato. Noi chiamiamo questo approccio Brother Earth.

[www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com)

Tutte le specifiche sono corrette al momento della stampa e sono soggette a modifica. Brother è un marchio registrato di Brother Industries Ltd. I nomi dei prodotti a marchio sono marchi registrati o marchi commerciali delle rispettive società.

**brother**  
at your side